ATRIUM

KABINY PRYSZNICOWE

KOMFORT TECHNOLOGIA ELEGANCJA

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne	3
Jakość tkwi w szczegółach	4 - 5
Kabiny prostokątne i kwadratowe:	
Catania	6 - 7
Rimini	8 - 9
Napoli	10
Ravenna	11
Milano	12
Lido	13
Kabina pięciokątna:	
Torino	14
Kabiny półokrągłe:	
Capri	15
Parma	16
Roma	17
Verona	18
Modena	19
Genua	20
Palermo	21
Bari	22
Treviso	23
Drzwi wnękowe:	
Ferrara	24
Trento	25
Ancona	26
Wybór kabiny i brodzika do łazienki	27
Parawany nawannowe:	
Sycylia I	28
Sycylia II	29
Brodziki:	
Brodziki akrylowe	30 - 33
Czyszczenie kabin	34
Chemia do łazienek	34 - 35

ATRIUM

Łazienka to nie tylko miejsce, gdzie dbamy o higienę ale również przestrzeń, która pozwala na chwilę relaksu i poprawę samopoczucia.

Produkty Atrium od ponad 10 lat są obecne i doceniane na polskim rynku. Przypisane są im nazwy włoskich miast i rzek, co podkreśla ich wyjątkowość oraz elegancję. Markę Atrium cechuje połączenie wysokiej jakości materiałów i atrakcyjnych cen. Dzięki zróżnicowanej ofercie dostosowana jest ona do potrzeb każdego klienta.Wykonanie naszych kabin natryskowych, ich funkcjonalność oraz spełnienie polskich i europejskich norm jakościowych i higienicznych gwarantuje wygodę, pełne bezpieczeństwo oraz przyjemność podczas każdej kąpieli.

Atrium to najnowsza technologia, włoska elegancja i bardzo wysoki komfort użytkowania.

Wszelkie informacje i fotografie zawarte w katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W związku z ciągłym wprowadzaniem udoskonaleń producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

JAKOŚĆ TKWI W SZCZEGÓŁACH

5 lat gwarancji

10 lat na rynku Polskim i zastosowanie najwyższej jakości materiałów pozwoliło nam na stworzenie produktów o wysokiej wytrzymałości. Będąc przekonani o ich niezawodności postanowiliśmy w 2015 r wydłużyć okres gwarancji na wszystkie nasze produkty z 2 lat do 5 lat bez żadnych dodatkowych wymogów względem klienta.

Powłoka ochronna NANOGLASS

Kabiny Atrium w standardzie posiadają powłokę NANOGLASS. Powłoka zapobiega osadzaniu się kamienia z wody oraz powstawaniu osadów ze stosowanych środków czystości. Zastosowanie powłoki w naszych kabinach ułatwia w znaczny sposób utrzymanie szkła kabiny w idealnej czystości. Efekt ultra gładkiej powierzchni uzyskuje się dzięki naniesieniu powłoki NANOGLASS która wyrównuje naturalne porowatości szkła powstałe w procesie wypalania. Dzięki powłoce NANOGLASS każdy może cieszyć się nieskazitelnym przeźroczystym szkłem bez brudu i osadów z kamienia lub mydła.

SWK Safe Glass

W naszych kabinach stosujemy wyłącznie szkło hartowane 3-4 razy wytrzymalsze na uderzenia niż szkło tradycyjne, spełniające rygorystyczne normy **PN-EN12150-1** oraz posiadające Certyfikat Instytutu Szkła **TUV CE**, co gwarantuje Państwu bezpieczne użytkowanie naszych produktów.

Szkło o wysokiej przejrzystości

We wszystkich kabinach Atrium zastosowano szkło o wysokiej przejrzystości i jasności dzięki czemu mogą państwo jeszcze lepiej podkreślić wyjątkowość swojej łazienki.



Dostępne grubości szkła

W kabinach Atrium ze względu na państwa komfort użytkowania i bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się na zastosowanie dwóch grubości szkła: w kabinach bez profilowych 8mm i w kabinach z pełnym oprofilowaniu 6mm. Ze względu na dużą kruchość i wrażliwość szkła o grubości 5 i 4mm, które potrafi pękać już w trakcje montażu, nie stosujemy go w naszych kabinach.



Rynienka odprowadzająca wodę

W kabinach Atrium zastosowaliśmy innowacyjny system odprowadzania wody z drzwi do wnętrza kabiny, dzięki czemu łazienka nie jest zalewana przy wychodzeniu z pod prysznica.

Rolki

Lata doświadczeń pozwoliły nam na uzyskanie niesamowicie wytrzymałej i bezawaryjnej podwójnie łożyskowanej rolki która wytrzymuje do 200 tysięcy cykli, a ich wyjątkowa konstrukcja zapobiega krzywieniu się i zacinaniu czyści przesuwnych.

Wypinane rolki

W większości kabin Atrium zastosowany został system wypinanych rolek dolnych, dzięki któremu użytkownik może bez problemu zdjąć drzwi kabiny do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

Zawiasy

W celu zapewnienia niezawodności zawiasy w kabinach Atrium zostały wykonane z chromowanego mosiądzu który zapewnia żywotność do 100 tysięcy cykli.



Możliwość montażu bezpośrednio na posadzce

Każda nasza kabina została zaprojektowana w sposób umożliwiający montaż zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce.

Kabiny uniwersalne

Kabiny Atrium są kabinami uniwersalnymi pod względem strony drzwi – nie muszą się państwo zastanawiać czy zakupić lewą czy prawa kabinę, decydują państwo o tym w momencie montażu.

Profile aluminiowe

Profile wszystkich naszych kabin wykonane są z wysokiej jakości aluminium polerowanego zapewniające stabilność kabiny i komfort zarówno użytkowania jak i montażu.

Ciągła dostępności części

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku Polskim i dlatego dokładamy wszelkich starań żeby nasze kabiny nawet po okresie gwarancyjnym można było serwisować. Wybierając nasz produkt nie ryzykują Państwo że po okresie gwarancji nie będą dostępne uszczelki, rolki czy inne części które podlegają naturalnemu zużyciu.

CATANIA

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

eleganckie chromowane detale

nowoczesny kryty zawias

stabilna konstrukcja kabiny

A: Drzwi uchylne jednoczęściowe

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
US0309	90	87-89	200	22,7-24,7	60	przezroczyste/ 8mm
US0319	100	97-99	200	32,7-34,7	60	przezroczyste/ 8mm
US0312	120	117-119	200	52,7-54,7	60	przezroczyste/ 8mm

B: Ścianka boczna

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
US080	80	77-79	200	-	-	przezroczyste/ 8mm
US090	90	87-89	200	-	-	przezroczyste/ 8mm
US0100	100	97-99	200	-	-	przezroczyste/ 8mm

Luksus konfiguracji



RIMINI

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Innowacyjny system miękkiego domykania drzwi

system wiszących drzwi przsuwnych

zakryte, łożyskowane rolki

drzwi przesuwne system miękkiego otwierania i zamykania

A: Drzwi uchylne jednoczęściowe

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
HS0310	100	97-99	200	46-48	40	przezroczyste/ 8mm
HS0312	120	117-119	200	56-58	50	przezroczyste/ 8mm

B: Ścianka boczna

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
HS080	80	77-79	200	-	-	przezroczyste/ 8mm
HS090	90	87-89	200	-	-	przezroczyste/ 8 mm
HS100	100	97-99	200	-	-	przezroczyste/ 8 mm



NAPOLI

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

mocowanie ścianek stałych



rynienka odprwadzająca wodę z drzwi

zawiasy - wytrzymałość 100 tys. cykli

w zestawie 2 rączki do wyboru

Unikalny system odprowadzania wody z drzwi

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
AC02B	120x80	117-119 77-79	195	49,5	65	przezroczyste/ 8 mm



RAVENNA

mocowanie ścianek stałych

zawiasy - wytrzymałość 100 tys. cykli

eleganckie chromowane detale - rączki

Kabina kwadratowa, dwuskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Podwójne drzwi zwiększające funkcjonalność łazienki

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
QT0409	90x90	87-89	195	40,5-42,5	60	przezroczyste/ 8 mm



MILANO

Kabina kwadratowa, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

mocowanie ścianek stałych



rynienka odprwadzająca wodę z drzwi

zawiasy - wytrzymałość 100 tys. cykli

w zestawie 2 rączki do wyboru

Unikalny system odprowadzania wody z drzwi

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
AC09B	90X90	87-89	195	24,5	65	przezroczyste/ 8 mm





LIDO

wypinane podwójnie łożyskowane rolki

profil górny i dolny aluminium polerowane

eleganckie chromowane detale - rączki

Kabina kwadratowa, dwuskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
FT0408	80x80	77-79	190	30	50	przezroczyste/ 6 mm
FT0409	90x90	87-89	190	35	50	przezroczyste/ 6 mm





TORINO

mocowanie ścianek stałych

rynienka odprwadzająca wodę z drzwi

zawiasy - wytrzymałość 100 tys. cykli

w zestawie 2 rączki do wyboru

Kabina pięciokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Unikalny system odprowadzania wody z drzwi

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
AD09B	90X90	87-89	195	43	65	przezroczyste/ 8 mm





CAPRI

stabilna konstrukcja - elegancki reling



eleganckie chromowane detale - rączka

szerokie wejście do kabiny - 700 mm

zawiasy - wytrzymałość 100 tys. cykli

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Nowoczesny wygodny uchwyt

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
QF0308	80x80	77-79	195	26	70	przezroczyste/ 8 mm
QF0309	90x90	87-89	195	34	70	przezroczyste/ 8 mm





PARMA

mocowanie ścianek stałych

zawiasy - wytrzymałość 100 tys. cykli

eleganckie chromowane detale - rączki

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Podwójne drzwi zwiększające funkcjonalność łazienki

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
QF0409	90X90	87-89	195	37	70	przezroczyste/ 8 mm



ROMA

mocowanie ścianek stałych

rynienka odprwadzająca wodę z drzwi

zawiasy - wytrzymałość 100 tys. cykli

w zestawie 2 rączki do wyboru

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Unikalny system odprowadzania wody z drzwi

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
AF09B	90x90	87-89	195	39	65	przezroczyste/ 8mm





VERONA

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami uchylnymi dwustronnie

profil z mechanizmem mimośrodowym, zapobiegający opadaniu drzwi

rączka prostokątna

rączka owalna (w zestawie dwie rączki do wyboru)

Najszersze drzwi wejściowe

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
QF092	90X90	87-89	195	-	112	przezroczyste/ 6 mm





MODENA

wypinane podwójnie łożyskowane rolki

eleganckie połączenie profili

eleganckie chromowane detale - rączka

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Ergonomiczna duża rączka

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
HEF091	90x90	87-89	190	25 i 56	48	przezroczyste/ 6mm





GENUA

wypinane podwójnie łożyskowane rolki

eleganckie połączenie profili

eleganckie chromowane detale - rączka

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
HEF092	90X90	87-89	190	70	58	przezroczyste/ 6 mm





PALERMO

wypinane podwójnie łożyskowane rolki

eleganckie połączenie profili

eleganckie chromowane detale - rączka

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Ergonomiczne duże rączki

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
HBF080	80x80	77-79	190	26	54	przezroczyste/ 6 mm
HBF090	90x90	87-89	190	34	54	przezroczyste/ 6 mm





BARI

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

profile - aluminium polerowane

wypinane podwójnie łożyskowane rolki

eleganckie chromowane detale - rączki

Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
FF0409	90x90	87-89	190	35	55	przezroczyste/ 6mm
FF0409	90x90	87-89	190	35	55	grafitowe/ 6mm
FF1409	90x90	87-89	170	35	55	grafitowe/ 6mm
FF0408	80x80	77-79	190	25	55	przezroczyste/ 6mm



TREVISO

profile - aluminium polerowane

wypinane podwójnie łożyskowane rolki

eleganckie chromowane detale - rączka

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary kabiny/zakres regulacji w cm	Wysokość kabiny w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
FF0308	80x80	77-79	190	21 i 51	55	przezroczyste/ 6 mm
FF0309	90x90	87-89	190	30 i 53	55	przezroczyste/ 6 mm



FERRARA

Drzwi wnękowe, uchylne

eleganckie chromowane detale - rączka

nowoczesny kryty zawias

stabilne mocowanie drzwi

Luksus konfiguracji

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiar drzwi/zakres regulacji w cm	Wysokość drzwi w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
US0309	90	88-90	200	22,7-24,7	60	przezroczyste/ 8mm
US0310	100	98-100	200	32,7-34,7	60	przezroczyste/ 8mm
US0312	120	118-120	200	52,7-54-7	60	przezroczyste/ 8mm



TRENTO

system wiszących drzwi przesównych

zakryte, łożyskowane rolki

drzwi przesuwne z systemem miękkiego otwierania i zamykania

Drzwi wnękowe, przesuwane

Innowacyjny system miękkiego domykania drzwi

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary drzwi/zakres regulacji w cm	Wysokość drzwi w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
HS0310	100	98-100	200	46-48	40	przezroczyste/ 8 mm
HS0312	120	118-120	200	56-58	50	przezroczyste/ 8 mm



ANCONA

Drzwi wnękowe

profil z mechanizmem mimośrodowym zapobiegający opadaniu drzwi

rączka prostokątna

rączka owalna (w zestawie dwie rączki do wyboru)

Drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz

Nr kat.	Wymiary brodzika w cm	Wymiary drzwi/zakres regulacji w cm	Wysokość drzwi w cm	Szerokość ścianek stałych w cm	szerokość wejścia w cm	kolor/grubość szkła
QP1080	80	81-84	195	-	75	przezroczyste/ 6 mm
QP1090	90	91-94	195	-	85	przezroczyste/ 6 mm

5 LAT GWARANCJI

POWŁOKA NANO GLASS NEW TECHNOLOGY





Wybór kabiny i brodzika do łazienki

Przed wyborem kabiny do łazienki dobrze obejrzyj pomieszczenie i zastanów się nad następującymi aspektami

1. czy kabina będzie postawiona bezpośrednio na podłodze czy na brodziku?
Kabina ustawiona na brodziku jest łatwiejsza w montażu i może być wykonana na już istniejących płytkach, a zastosowanie wysokiego brodzika jest idealnym rozwiązaniem przy małych dzieciach umożliwiające wykorzystanie go jako wanienki np. kabina Bari z brodzikiem Nera. Bezpośredni montaż na posadzce sprawia że wejście do kabiny jest wygodniejsze przez obniżenie progu, najlepsze do takiego montażu są kabiny bez dolnej szyny takie jak kabina Rimini.

2. czy kabina ma być kwadratowa/prostokątna czy półokrągła?
Kabiny kwadratowe/prostokątne oferują dużo miejsca wewnątrz np kabina Catania. Kabiny półokrągłe pozwalają zaoszczędzić miejsce w małych łazienkach np. kabina Palermo.

3. czy wybrać kabinę z drzwiami rozsuwanymi czy z otwieranymi?
Kabiny z drzwiami otwieranymi zapewniają duże komfortowe wejście i efektowny design, a zastosowana w niektórych modelach takich jak Torino rynienka odprowadzająca wodę z drzwi do wnętrza kabiny, zwiększa funkcjonalność. Kabiny z drzwiami przesuwnymi idealnie nadają się do małych łazienek gdzie każdy centymetr przestrzeni ma znaczenie, a dodatkowe meble, ceramika czy pralka zabiera go już w nadmiarze, w takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest kabina Treviso.

4. kabina z drzwiami symetrycznymi czy asymetrycznymi?
Wszystko zależy od rozkładu mebli i ceramiki w łazience np. jedno drzwiowa asymetryczna kabina Genua oferuje szeroką ściankę boczną wzdłuż której można postawić pralkę lub szafkę bez zasłaniania wejścia. Kabiny symetryczne stosujemy gdy na ścianach przyległych do kabiny zawieszona jest ceramika lub stoją meble np. kabina Parma

5. kabina symetryczna czy asymetryczna?
Kabiny symetryczne takie jak Milano oszczędzają miejsce w łazience oferując jednocześnie wygodę i komfort użytkowania. Jednak gdy decydują się państwo na montaż panela natryskowego warto wybrać kabinę asymetryczną np. Napoli, która dzięki wydłużonemu kształtowi oferuje dużo miejsca wewnątrz kabiny.

6. Jaki będzie rzeczywisty wymiar kabiny po montażu
Wymiary kabiny podane w opisie są wymiarami maksymalnymi i minimalnymi i mogą ulec zmianie w wyniku nierówności ścian i braku konta 90 stopni między ścianami a podłogą. Te czynniki wpływają na ostateczny wymiar kabiny.

7. Co wyróżnia brodziki Atrium
Brodziki akrylowe Atrium są produkowane w Polsce. Zastosowanie najwyższej jakości surowców gwarantuje stabilną podstawę pod każdą kabinę, a odpowiednio dobrane składniki zabezpieczają przed rozwarstwianiem i pękaniem brodzika. Grubość brodzika wynosi od 4,5 mm na brzegach do 8 mm we wgłębieniu na którym państwo stają w trakcie użytkowania. W ofercie dysponujemy szeroką ofertą brodzików idealnie dopasowanych do naszych kabin. Wszystkie nasze brodzik zostały wyprodukowane w oparciu o technologi Antibac, która ogranicza występowaniu i namnażaniu się pleśni i bakterii na powierzchni brodzika.

SYCYLIA I

Parawan nawannowy, jednoskrzydłowy

otwieranie 90 stopni na zewnątrz i wewnątrz

zawias unoszony

Zawias mimośrodowy zapobiega rysowaniu wanny

Nr kat.	Szerokość parawanu w cm	Wysokość parawanu w cm	kolor/grubość szkła
QP093	75	140	przezroczyste/6 mm





SYCYLIA II

otwieranie 90 stopni na zewnątrz i wewnątrz



zawias łączący skrzydła parawanu

zawias unoszony

Parawan nawannowy, dwuskrzydłowy

Zawias mimośrodowy zapobiega rysowaniu wanny

Nr kat.	Szerokość parawanu w cm	Wysokość parawanu w cm	kolor/grubość szkła
QP097	115	140	przezroczyste/6 mm





BRODZIKI AKRYLOWE

PLATINI

Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Promień	Powłoka
QA1-90	900x900	55	30	90	550	antibac
QA1-80	800x800	55	30	90	550	antibac

NERA

Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Promień	Powłoka
QF1-90	900x900	380	220	50	550	antibac

BRENTA

Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Promień	Powłoka
QB1-90	900x900	170	55	90	550	antibac
QB1-80	800x800	170	55	90	550	antibac

TARO



Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Promień	Powłoka
QG1-90	900x900	265	120	50	550	antibac

BRENTA II

ZDEJMOWANA OBUDOWA

NOWOŚĆ

Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Promień	Powłoka
QB2-90	900x900	185	55	90	550	antibac
QB2-80	800x800	185	55	90	550	antibac

ADDA

Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Powłoka
QA5-90	900x900	55	30	90	antibac

Wymiary brodzików podane są w milimetrach, brodziki nie posiadają w zestawie syfonu.

ARCO

Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Powłoka
QA2-90	900x900	55	30	90	antibac
QA2-80	800x800	880-900	30	90	antibac

TEVERE

NOWOŚĆ



Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Powłoka
QA7-100	1000x800	55	30	90	antibac
QA7-90	1000x900	55	30	90	antibac

SORENTO

NOWOŚĆ

Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Powłoka
QA4-100	1000x1000	55	30	90	antibac

PIAVE

NOWOŚĆ



Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Powłoka
QA3-120	1200x800	55	30	90	antibac
QA3-90	1200x900	55	30	90	antibac
QA3-100	1200x1000	55	30	90	antibac

RENO



Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Powłoka
QS2-90	900x900	170	55	90	antibac
QS2-80	800x800	170	55	90	antibac

Wymiary brodzików podane są w milimetrach, brodziki nie posiadają w zestawie syfonu.

LAMBRO

NOWOŚĆ





Nr kat.	Wymiary brodzika	Wysokość	Głębokość	Średnica odpływu	Powłoka
QV3-120	1200x800	55	30	90	antibac
QV3-90	1200x900	55	30	90	antibac
QV3-100	1200x1000	55	30	90	antibac

Pielęgnacja kabin

1. Po każdej kąpieli kabinę należy spłukać czystą wodą i zebrać pozostałe krople ściągaczką do wody. Dzięki temu szyby zawsze pozostaną czyste.

2. W regularnych odstępach czasu należy dokładnie oczyścić kabiny natryskowe. Obowiązuje przy tym prosta zasada: im twardsza woda, tym częściej należy czyścić. Polecamy stosowanie specjalnie zaprojektowanych preparatów z linii „HG Czysta łazienka", które w sposób delikatny pozwalają na usuwanie osadów bez niszczącego oddziaływania na materiał. Po zastosowaniu preparatu należy spłukać kabinę czystą wodą i zebrać pozostałe krople ściągaczką do wody.

3. Czyszczenie powierzchni chromowych i aluminiowych. Powierzchnie chromowane i aluminiowe można czyścić wodą z mydłem i miękką ściereczką. Optymalne wyniki czyszczenia zapewnia delikatna pianka z linii „HG Czysta łazienka". Wystarczy nanieść ją na powierzchnię kabiny, spłukać wodą i przetrzeć do sucha irchą. Nie używać środków czyszczących, zawierających alkohol, chlor, kwas ani środków do szorowania, gdyż powodują one zniszczenie powierzchni i powstawanie rys oraz plam oraz mogą uszkodzić powłokę NANOGLASS

4. W razie naruszenia powłoki w wyniku niewłaściwej pielęgnacji, można odświeżyć powłokę przy pomocy preparatu „HG IMPREGNAT ŁAZIENKOWY".

Chemia do łazienek

HG POLSKA

HG CZYSTA ŁAZIENKA - ŻEL

Nowoczesny środek, który:

- nadaje połysk wszystkim urządzeniom sanitarnym jak np.: umywalki, wanny, muszle toaletowe, krany i kafelki.
- usuwa pozostałości olejków kąpielowych, ślady mydła, tłuszcze organiczne i lekki kamienny nalot
- nie zawiera środków szorujących i żrących i dlatego jest bezpieczny dla glazury, powierzchni chromowanych, emaliowanych, malowanych oraz z tworzyw sztucznych (zwłaszcza akrylowych)
- nie powoduje odbarwień regularnie używany zapobiega powstawaniu nalotu kamiennego
- nie pozostawia smug i zacieków

HG CZYSTA ŁAZIENKA- PIANKA

Na wszystkich powierzchniach w domu mających kontakt z wodą tworzy się brzydki kamienny nalot. Szczególnie dotyczy to umywalek, kabin prysznicowych, wanien i muszli toaletowych. Hg „czysta łazienka - pianka w sprayu" usuwa kamienny nalot szybko i dokładnie. Usuwa także inne zabrudzenia czyszczonych powierzchni. Ponadto zawarte w piance składniki nadają czyszczonym powierzchniom piękny połysk.

HG IMPREGNAT ŁAZIENKOWY

Chroni wszystkie powierzchnie w łazience przed: osadem kamiennym, brudem, śladami rąk, pozostałościami mydła, olejków kąpielowych itp. Dzięki wyjątkowym właściwościom impregnacyjnym nie tylko zapewnia nieskazitelną czystość ale również ułatwia bieżącą pielęgnację zabezpieczonych powierzchni. Działa skutecznie przez wiele miesięcy.

PROFESJONALNY ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA

Silnie skoncentrowany.

Doskonały środek do usuwania kamienia, rdzy, żółtych zacieków, tlenków miedzi. Specjalnie opracowana formuła pozwala bezpiecznie przywrócić pierwotny wygląd wszystkim urządzeniom w łazience, kuchni i toalecie. W szczególności powierzchniom chromowanym, z nierdzewnej stali, ceramicznym, glazurowanym (płytki), szklanym, kryształowym i plastikowym. Odpowiada normom FECS- Federation Europeenne de la Ceramique et du Sanitarie (Europejskiej Federacji Ceramiki Sanitarnej).

HG ŚRODEK DO USUWANIA PLEŚNI

Błyskawicznie usuwa pleśń, algi, grzyb i mech z powierzchni narażonych na działanie wilgoci. Zaleca się stosować go do usuwania pleśni np. Z płytek ceramicznych (odpowiedni także do marmuru), ze spoin pomiędzy płytkami, z silikonowych uszczelek, z otynkowanych ścian lub sufitu w: łazience, kabinie prysznicowej, toalecie, komórce, piwnicy, garażu, basenie, saunie itp. Usuwa również pleśń, algi, grzyb i zielony nalot z murów, balkonów, terakoty, doniczek, kamiennych rzeźb, ozdób ogrodowych itp. Wszelkie szare, czarne, brązowe lub zielone plamy spowodowane przez pleśń, grzyb lub algi zostaną usunięte bez śladu.

HG PREPARAT DO USUWANIA SILIKONU

Przed nałożeniem nowych uszczelnień lub spoin silikonowych należy najpierw starannie usunąć pozostałości starych, zniszczonych lub brudnych wypełnień. Jest to zazwyczaj czynność pracochłonna. Hg „preparat do usuwania silikonu" pomoże nam zrobić to szybko i dokładnie. Środek został specjalnie opracowany do usuwania silikonowych uszczelnień z różnych powierzchni, m.in. Ze stali nierdzewnej, powierzchni emaliowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, zaimpregnowanego lub gładkiego (nie porowatego) kamienia naturalnego itp. Preparat ma przyjemny zapach, jest łatwy w użyciu i bezpieczny dla powierzchni wymienionych w powyżej. Usuwa także pozostałości innych uszczelnień, takich jak: akrylowe, butylenowi i tzw. Uniwersalne

ATRIUM

Impero Bocheński Sp z o.o.
ul. Warszawska 218, 26-600 Radom
tel./fax 48 345 90 74, 48 345 90 72,
48 345 90 70 wew. 14,
669 998 906

www.kabinyatrium.pl

...KOMFORT | TECHNOLOGIA | ELEGANCJA...